



**Scheda tecnica Ledvance Downlight
LED Performance DN195 Zigbee
Bianca 21W 2520lm - 840 Bianco
Freddo | 220mm - Ritaglio 195mm**

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	243657
EAN	4058075459397
Codice Produttore	4058075459397
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 ZBVR WT LEDV
Garanzia Totale di Lampadadiretta	3 anni
Vita Media Utile (ora)	70000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Connessione senza fili	Zigbee
Lighting Control	Zigbee
Potenza Lampada	21W
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica

Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Lampadina inclusa	Sì
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	65
Flusso Luminoso (Lumen)	2520lm
Efficienza (Lm/W)	120
Fattore Potenza	>0.90
Profondità d'Installazione (mm)	120
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	195
Protezione da solidi e liquidi	IP54
Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 45
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco
Product Serie	DN195

Dimensioni

Altezza (mm)	65
Diametro (mm)	220

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

